

LES TUBES PLATS

ALTAÏ SPA

TUBES EFFILÉS ET EXTRA-PLATS
POUR UN DESIGN TRÈS ÉLÉGANT !

- + Nombreuses solutions d'agencement (faible largeur, option claustra...)
- + En électrique, programmation hebdomadaire possible



À NOTER



EXISTE EN
DOUBLE ÉPAISSEUR
(PUISSANCE ACCRUE)

ASTUCES



OPTION
CLAUSTRA



FAIBLE LARGEUR
> 40 CM <



DE BASE AVEC
RÉGULATION
À DISTANCE



FABRIQUÉ
EN FRANCE




COULEURS ET FINITIONS



50 COULEURS



TECHNOLINE



FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF



TSY-GF

- + Radiateur sèche-serviettes en acier.
- + Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en simple (SY, TSY, ASY) ou double épaisseur (SYD).
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- + Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

Chauffage central

- ▲ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ▲ Température de service maximale 110°C.

Chauffage électrique


- ⚡ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Mixte


- En hiver, utilisation en chauffage central.
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation infrarouge programmable.

FIXATIONS



- 4 consoles murales réglables, teintées dans la couleur de l'appareil. Fournies dans l'emballage.
- Boîte de consoles blanches, réf. 962671.
- Boîte de consoles couleur, réf. 962679 (teinte à préciser).



SY



SY, ASY, TSY




SYD

LA GAMME ALTAÏ SPA

SY, SYD, ASY

TSY



OPTIONS

FIXATIONS CLAUSTRA
(POUR SY, SYD)
Pages 142-143



FINITION TECHNOLINE
(POUR SY, SYD)
Page 14
Plus-value : 90 €/HT par appareil



RACCORDEMENTS
Page 138

SANS RÉGULATION
(POUR ASY, TSY)
Page 139

RÉCEPTEUR À GAUCHE
(ASY, TSY) : CODE L
Plus-value : 107,70 €/HT

NUANCIER
Pages 8-9
Plus-value : 90 €/HT par appareil



HAUTE PRESSION À 10 BARS
Nous consulter.

ACCESSOIRES



PACK ROBINETTERIE
Livré de base.
Autres packs possibles : pages 140-141



DIVERS PATÈRES ET PORTE-SERVIENTTES
Page 144


Chauffage central

Prix publics €/HT.



ALTAÏ SPA / SY / SYD

Saillie au mur




Normes




SY

Raccordements

- SY : Fig. S064 / SYD : Fig. 5310
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.



- Axe manchon de raccordement au mur : 70 à 85 mm.



SY (Simple épaisseur)	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
500	836	227	427	1,248	8,6	SY-084-050	462,32	SY-084-050C	552,32	
500	1188	311	586	1,243	12,0	SY-119-050	570,68	SY-119-050C	660,68	
400	1540	326	614	1,243	13,2	SY-154-040	669,44	SY-154-040C	759,44	
500	1540	396	738	1,238	15,4	SY-154-050	692,04	SY-154-050C	782,04	
500	1804	474	884	1,233	18,6	SY-180-050	834,61	SY-180-050C	924,61	
SYD (Double épaisseur, basse T°)	500	1540	551	1049	1,273	26,5	SYD-154-050	1106,73	SYD-154-050C	1196,73
	500	1804	656	1262	1,267	32,2	SYD-180-050	1335,16	SYD-180-050C	1425,16
	600	1804	772	1485	1,284	37,6	SYD-180-060	1468,10	SYD-180-060C	1558,10

Modèle SY adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p.139.

Chauffage mixte

Nouvelle réglementation = nouvelles références



ALTAÏ SPA MIXTE / ASY-GF

Saillie au mur




Normes


Classe II - IP 44 - IK04 - NF ELECTRICITE - EN 442 - CE

Raccordements

- Fig. 3370
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.



- Axe manchon de raccordement au mur : 70 à 85 mm.



ASY-GF	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
Commande RF voir p.15	500	1210	311	586	1,243	600	14,0	ASY-119-050/GF	949,08	ASY-119-050/GFC	1039,08	
	400	1562	326	614	1,243	600	15,2	ASY-154-040/GF	1039,57	ASY-154-040/GFC	1129,57	
	500	1562	396	738	1,238	900	17,4	ASY-154-050/GF	1103,95	ASY-154-050/GFC	1193,95	
	500	1826	474	884	1,233	900	20,6	ASY-180-050/GF	1274,70	ASY-180-050/GFC	1364,70	
	800	1826	643	1236	1,290	1200	28,7	ASY-180-080/GF	1443,22	ASY-180-080/GFC	1533,22	

Option sans régulation : ASY-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p.139.

Chauffage électrique

Prix publics €/HT.



ALTAÏ SPA / TSY-GF

Saillie au mur



Normes

Classe II - IP 44 - IK04 - NF ELECTRICITE - CE

Finition Technoline

- Disponible sur :
 - TSY-050-040/GFC
 - TSY-075-050/GFC

Code 0325, au même prix que la couleur, voir p.14.



TSY-GF	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
Commande RF voir p.15	400 (modèle étroit)	1562	500	17,9	TSY-050-040/GF	946,84	TSY-050-040/GFC	1036,84	
	500	1210	500	16,2	TSY-050-050/GF	878,77	TSY-050-050/GFC	968,77	
	500	1562	750	20,3	TSY-075-050/GF	1011,45	TSY-075-050/GFC	1101,45	
	600	1826	1000	27,0	TSY-100-060/GF	1206,73	TSY-100-060/GFC	1296,73	
	800	1826	1250	32,9	TSY-125-080/GF	1407,61	TSY-125-080/GFC	1497,61	

Option sans régulation : TSY-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p.139.