

# Application Cozytouch

## Description



Cozytouch



## COZYTOUCH

Un confort sur-mesure à portée de main

Avec Cozytouch, **pilotez, contrôlez et gérez** votre confort depuis votre smartphone ou votre tablette ; d'où vous le voulez et quand vous le souhaitez !


- Une solution simple de pilotage de votre confort thermique
- Visualisation et gestion de vos consommations



**Pilotage**  
des solutions de  
confort thermique  
à distance



**Programmation**  
horaire




**Gestion**  
facile des absences



**Visualisation**  
des consommations  
d'énergie en  
temps réel

En téléchargement libre sur



## FONCTIONNEMENT AVEC UNE POMPE À CHALEUR



Pour le particulier



PILOTER À DISTANCE

Disponibilité  
2<sup>nd</sup> semestre 2017



Fonctionnement



Classe ErP



## INSTALLATION : RIEN DE PLUS SIMPLE !

La connectivité modulante d'Atlantic pour vos PAC Alféa Extensa A.I.

NAVISTEM 400S

PACK COZYTOUCH A.I. **NOUVEAU**



Navistem 400S avec émetteur io homecontrol® intégré voir p.240




NAVILINK A59



Bridge Cozytouch



## APPLICATION COZYTOUCH



## FONCTIONNALITÉS

Solution connectée	Mesure et affichage des T° d'ambiance	Modification de la T° de consigne	Bascule mode confort/eco chauffage	Mise en Marche/Arrêt Chauffage	Programmat° Horaire	Mise en Marche/Arrêt ECS	Aff. estimation des conso. sur l'interface du générateur	Aff. mesure des conso déportée	Solutions Atlantic
<b>Gammes Alféa Extensa A.I.</b>									
1 zone	●	●	●	●	●*	●*	●	●*	Pack CozyTouch A.I.
2 zones	●	●	●	●	●*	●*	●	●*	Pack CozyTouch A.I.+ A59
	●	●	●	●	●	●	●	●	Pack CozyTouch A.I.+ A75/A78

\*Disponible sur l'application Cozytouch.

## TARIFS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Pack Connectivité		
PACK COZYTOUCH A.I.	501 000	199
Commande d'ambiance modulante supplémentaire si gestion 2 zones		
NAVILINK A59	074 208	105
NAVILINK A75	074 213	175
NAVILINK A78	074 214	225

Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

# Application Cozytouch



Cozytouch



FONCTIONNEMENT  
AVEC UNE  
CHAUDIÈRE MURALE

Disponibilité  
2<sup>nd</sup> semestre 2017



## INSTALLATION : RIEN DE PLUS SIMPLE !

La connectivité modulante d'Atlantic pour votre chaudière murale NAEMA

NAVISTEM



Navistem 100H  
intégrée aux chaudières  
murales Atlantic  
voir p.241

PACK COZYTOUCH NAVIPASS IO

NOUVEAU



Navipass io



Navilink A59




Bridge Cozytouch



## APPLICATION COZYTOUCH

L'application Cozytouch est disponible pour le pilotage des chaudières murales NAEMA grâce au Navipass io.



## FONCTIONNALITÉS

	Solution connectée	Mesure et affichage des T° d'ambiance	Modification de la T° de consigne	Bascule mode confort/eco chauffage	Mise en Marche/Arrêt Chauffage	Programmation Horaire	Mise en Marche/Arrêt ECS	Aff. estimation des conso. sur l'interface du générateur	Aff. mesure des conso déportée	Solutions Atlantic
<b>Gamme NAEMA</b>										
1 zone	●	●	●	●	●	●*	●*	●	●*	Pack CozyTouch Navipass io
2 zones	●	●	●	●	●	●*	●*	●	●*	Pack CozyTouch Navipass io + A59

\*Disponible sur l'application Cozytouch.

## TARIFS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Pack Connectivité <b>PACK COZYTOUCH NAVIPASS IO</b>	501 001	250
Commande d'ambiance modulante supplémentaire si gestion 2 zones <b>NAVILINK A59</b>	074 208	105

Pour le particulier



PILOTER À DISTANCE



Fonctionnement



Classe ErP

## NAVILINK

A59



NOUVEAU

A75



NOUVEAU

A78



NOUVEAU

## CARACTÉRISTIQUES

### NAVILINK A59, A75 ET A78

- Mesure de la température d'ambiance
- Modification de la température de consigne
- Gestion facile du mode Absence ou Vacances

### FONCTIONS ADDITIONNELLES

#### NAVILINK A75 ET A78

- Programmation Horaire
- Affichage des consommations d'énergie RT2012

### ALIMENTATION

- Boîtier A59 : filaire ou sur piles (fournies de série)
- Boîtier A75 : filaire
- Boîtier A78 : sur secteur

## NAVIPASS IO



## CARACTÉRISTIQUES

- Permet de rendre compatible la chaudière murale NAEMA avec le protocole io homecontrol®
- Compact : H 11,5 cm x L 5,4 cm x P 2,5 cm
- Fixation rapide (possibilité de le fixer au mur)



## COMPATIBILITÉS

	POMPES À CHALEUR	CHAUDIÈRE MURALE GAZ
	Alféa Extensa A.I.	NAEMA
<b>COMMANDES D'AMBIANCE</b>		
NAVILINK A59	•	•
NAVILINK A75	•	
NAVILINK A78	•	
Navipass io*		•

\* Contenu dans le pack Cozytouch Navipass io.